

平成 23 年 3 月 14 日

理事 各位

財団法人 日本知的障害者福祉協会

東北地方太平洋沖地震 社会福祉施設等の被災状況について（情報提供）

日頃より、本会の事業につきましては、ご理解・ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

ご承知のとおり、3月11日（金）に発生しました巨大地震及び大津波によって、東北地方を中心とした広範囲にわたる地域で甚大な被害となっています。

現在、特に被災の大きかった宮城県では通信網が寸断されており、関係施設等の被害状況の把握が困難となっておりますが、厚生労働省より昨日現在の被災状況について情報提供がございましたので、別紙にてお知らせいたします。

また、特に被害が大きい宮城県、福島県を中心とした状況については、現在、地方会、協会関係者、及び関係省庁からの情報収集に努めております。宮城県、福島県の被害状況及び近隣県の追加状況等につきましても逐次ご報告いたしますので、ご理解・ご協力を賜りますようあわせてお願い申し上げます。

なお、本文書につきましては、地方会会長宛にも送付いたしておりますことを申し添えます。

平成 23 年 3 月 14 日

地方会長 各位

財団法人 日本知的障害者福祉協会

東北地方太平洋沖地震 社会福祉施設等の被災状況について（情報提供）

日頃より、本会の事業につきましては、ご理解・ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

ご承知のとおり、3月11日（金）に発生しました巨大地震及び大津波によって、東北地方を中心とした広範囲にわたる地域で甚大な被害となっています。

現在、特に被災の大きかった宮城県では通信網が寸断されており、関係施設等の被害状況の把握が困難となっておりますが、厚生労働省より昨日現在の被災状況について情報提供がございましたので、別紙にてお知らせいたします。

なお、特に被害が大きい宮城県、福島県を中心とした状況については、現在、地方会、協会関係者、及び関係省庁からの情報収集に努めております。宮城県、福島県の被害状況及び近隣県の追加状況等につきましても逐次ご報告いたしますので、ご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

社会福祉施設等の被災状況

【平成23年3月13日14時現在】

都道府県名	市町村名	施設種別	施設名	定員	罹災日	被害状況	避難の有無	現在の状況
1 岩手県	盛岡市	肢体不自由児施設・障害者支援施設	県立療育センター	入所60 通園15	3月11日	療育センター病棟大幅破損(ガラス等)	無	
2 岩手県	奥州市	精神障害者通所授産施設	ワークみずさわ第2	20	3月11日	壁、天井、窓ガラスの破損	無	
3 岩手県	遠野市	知的障害者入所授産施設	石上の園	50	3月11日	屋根のくずれ	無	
4 岩手県	花巻市	障害者支援施設	松風園	75	3月11日	窓ガラス破損	無	
5 岩手県	花巻市	障害者支援施設	ルンビニー苑	60	3月11日	屋根のくずれ、ボイラータンク破損	無	
6 岩手県	花巻市	障害者支援施設	やさわの園	55	3月11日	壁破損	無	
7 岩手県	藤沢町	知的障害者入所更生施設	ふじの実学園	40	3月11日	ガラス、壁破損	無	
8 岩手県	藤沢町	障害者支援施設	第二ふじの実学園	60	3月11日	食堂天井崩落	無	
9 岩手県	奥州市	障害児施設	たばしね学園	50	3月11日	テレビ破損	無	
10 岩手県	一関市	障害者支援施設	一関ワークキャンパス	88	3月11日	テレビ破損	無	
11 岩手県	一関市	障害者支援施設	一関リハビリセンター	52	3月11日	テレビ破損	無	
12 岩手県	滝沢村	障害者支援施設	みたけの園	60	3月11日	受水槽タンク破損	無	
13 岩手県	盛岡市	児童養護施設	みちのくみどり学園	86	3月11日	ボイラー故障、水漏れ	無	
14 岩手県	盛岡市	児童相談所	福祉総合相談センター	-	3月11日	外壁タイル数枚脱落	無	
15 岩手県	花巻市	児童養護施設	清光学園	50	3月11日	テレビ1台、ガラス1枚破損、ガス遮断	無	
16 岩手県	一関市	児童養護施設	一関藤の園	66	3月11日	事務所内部壁亀裂、ガラス数カ所破損	無	

社会福祉施設等の被災状況

【平成23年3月13日14時現在】

都道府県名	市町村名	施設種別	施設名	定員	罹災日	被害状況	避難の有無	現在の状況
17	岩手県	身体障害者療護施設	うぐいすの郷	84	3月11日	発電機破壊	無	
18	岩手県	知的障害者入所更生施設	第二新生園	86	3月11日	事務室破損、ガラス破損	無	
19	岩手県	知的障害者入所更生施設	静山園	60	3月11日	施設周辺法面の崩壊	無	
20	岩手県	就労継続支援B型	ワークみずさわ	30	3月11日	壊滅的被害	無	
21	岩手県	共同生活介護事業所	竹林ハウス	6	3月11日	物品散乱等	無	
22	岩手県	共同生活介護事業所	コスモス	12	3月11日	壁面ヒビ、食器破損	無	
23	栃木県	児童養護施設	下野三楽園	40	3月11日	給湯施設一部損壊	無	
24	栃木県	児童養護施設	明和園(地域小規模)	6	3月11日	玄関タイル破損	無	
25	栃木県	児童養護施設	養徳園(小規模)	6	3月11日	屋根瓦の落下	無	
26	栃木県	児童養護施設	氏家養護園	40	3月11日	建物周りの地面の凹凸		
27	栃木県	児童養護施設	イースターヴィレッジ	50	3月11日	壁等ひび割れ・亀裂、ガラス破損(1カ所) ガスタンク倒壊の恐れ 地滑りの可能性あり	有	
28	栃木県	児童養護施設	ネバーランド	40	3月11日	壁にひび割れ、避難誘導灯一部破損	無	
29	栃木県	児童養護施設	ネバーランド(地域小規模)	6	3月11日	壁にひび割れ	無	
30	栃木県	情緒障害児短期治療施設	那須こどもの家	35	3月11日	水道管破損による水漏れ、壁の一部落下	無	
31	栃木県	自立援助ホーム	星の家	8	3月11日	壁にひび割れ	無	
32	群馬県	児童養護施設	フランシスコの町	66	3月11日	物が落下・人的被害なし	不明	

社会福祉施設等の被災状況

【平成23年3月13日14時現在】

都道府県名	市町村名	施設種別	施設名	定員	罹災日	被害状況	避難の有無	現在の状況	
33	群馬県	渋川市	児童養護施設	子持山学園	56	3月11日	ガスが止まる・人的被害なし	不明	
34	群馬県	高崎市	児童養護施設	希望館	60	3月11日	ガスとボイラーが停止	不明	
35	群馬県	前橋市	児童自立支援施設	ぐんま学園	54	3月11日	全寮の壁にヒビ	不明	
36	群馬県	桐生市	(障害関連施設)	(社会福祉法人広済会)		3月11日	建物一部ヒビ(外壁塗装崩れ、軽微なヒビ)	不明	
37	埼玉県	さいたま市岩槻区	児童養護施設	いわつき	21	3月11日	東棟水道管破裂。地面に亀裂	無	建物でなく、地面だった。
38	埼玉県	さいたま市浦和区	身体障害者福祉センター	障害者交流センター		3月11日	プール天井板1枚落下。人的被害無し。プール閉鎖中。プールの両サイド天井ボード20枚にずれが生じている。エレベーター停止。	無	
39	埼玉県	草加市	障害者療護施設	そうか光生園	50	3月11日	職員1人が非常用鉄扉の下敷きになり、腰を打撲したが、歩行可能。	無	職員1人
40	埼玉県	深谷市	知的障害児施設	花園	30	3月11日	ガス停止	無	
41	埼玉県	深谷市	障害・グループホーム	グループホーム花園	7	3月11日	基礎にひび割れ	無	
42	埼玉県	東松山市	障害・グループホーム	あおぞら荘	49	3月11日	建物内の壁が崩れた。人的被害なし。	無	サービスは継続できる。
43	埼玉県	東松山市	知的障害者更生施設	雪見育成園 愛弘学園		3月11日	建物にひび。人的被害なし。	無	どちらの施設かは不明
44	埼玉県	川越市笠幡	児童福祉施設(保育所)	霞が関保育園	80	3月11日	外壁に亀裂が生じた。	無	
45	埼玉県	川越市今成	児童福祉施設(保育所)	今成保育園	90	3月11日	断水した。壁にひび、壁の固定消火器が飛び出した。	無	
46	埼玉県	桶川市	障害者支援施設	りんごの家	50	3月11日	ガスが止まっている。	無	
47	埼玉県	越谷市	知的障害者更生施設	桃の里	50	3月11日	外の塀が倒れている。	無	

社会福祉施設等の被災状況

【平成23年3月13日14時現在】

都道府県名	市町村名	施設種別	施設名	定員	罹災日	被害状況	避難の有無	現在の状況
48	埼玉県	障害者支援施設	りんごの家	50	3月11日	建物にひびが入った。サービス提供には問題ない。	無	
49	埼玉県	知的障害者更生施設	桃の里	50	3月11日	駐車場のアスファルトにひびが入った。	無	
50	埼玉県	障害福祉サービス事業所	ゆめみ野工房	40	3月11日	敷地内の地面に陥没がある。	無	
51	埼玉県	知的障害者更生施設	神明苑	50	3月11日	駐車場に亀裂が入った。	無	
52	埼玉県	知的障害児通園施設	いずみの学園	30	3月11日	硝子にひびが貼った。	無	
53	埼玉県	障害福祉サービス事業所	かわぐち障害者就労支援施設詩膳	20	3月11日	外壁が一部崩れた。人的被害はない。サービス提供には支障ない。	無	
54	埼玉県	障害福祉サービス事業所	晴れ晴れ	20	3月11日	屋根の梁がゆがんだ。人的被害はない。	無	
55	埼玉県	障害者支援施設	熊谷	50	3月11日	壁にヒビが入った。一部剥がれたか所もあるが、人的被害はなし。	無	
56	埼玉県	重症心身障害児施設	福祉医療センター太陽の園	70	3月11日	壁に亀裂が生じた。	無	
57	埼玉県	障害者関連施設	SAIFUKU	31	3月11日	スプリンクラーから漏水。	無	
58	埼玉県	障害者支援施設	こしがや希望の里		3月11日	壁にヒビが入っている。蛇口から茶色い水が出てきた。	無	
59	埼玉県	ケアホーム	ケアホーム下笹目		3月11日	上から水漏れ。	無	
60	埼玉県	障害福祉サービス事業所	戸田市立福祉作業所もくせい園		3月11日	利用者の1人が机の下に隠れる際に軽微な擦過傷を負った。	無	
61	埼玉県	障害者支援施設	所沢市立はばたき		3月11日	壁にヒビが入っている。詳しくは調査中。崩落はしていない。人的被害はない。	無	
62	埼玉県	障害者支援施設	ハートポートセンターともいき		3月11日	食堂の壁にヒビが入った。人的被害は特にない。	無	
63	埼玉県	障害福祉サービス事業所	アルトボラル・あおぞら		3月11日	停電している。	無	

社会福祉施設等の被災状況

【平成23年3月13日14時現在】

都道府県名	市町村名	施設種別	施設名	定員	罹災日	被害状況	避難の有無	現在の状況		
64	埼玉県	久喜市	障害者支援施設		久喜けいわ		3月11日	断水・停電中。	無	
65	埼玉県	上尾市小泉	児童福祉施設(保育所)		ころぼっくる保育園(私立)	90	3月11日	軽度打撲・児童1名。	無	
66	埼玉県	杉戸町高野台南	児童福祉施設(保育所)		高野台保育園(公立)	100	3月11日	ウッドデッキが湾曲した。	無	
67	埼玉県	杉戸町内田	児童福祉施設(保育所)		内田保育園(公立)	70	3月11日	排水管が陥没した。	無	
68	埼玉県	久喜市久喜中央	児童福祉施設(保育所)		中央保育園(公立)	110	3月11日	壁に亀裂が生じた。	無	
69	埼玉県	久喜市本町	児童福祉施設(保育所)		はるみ保育園	90	3月11日	壁に亀裂が生じた。	無	
70	埼玉県	八潮市古新田	児童福祉施設(保育所)		古新田保育所(公立)	60	3月11日	壁に亀裂が生じた。	無	
71	埼玉県	八潮市八潮	児童福祉施設(保育所)		中央保育所(公立)	150	3月11日	ホール前の壁の隙間からコンクリート片が落下した。	無	
72	埼玉県	八潮市中央	—		八幡学童	60	3月11日	壁に亀裂が生じた。 扉に歪みが生じた。	無	
73	埼玉県	三郷市高洲	児童福祉施設(保育所)		下新田保育所(公立)	120	3月11日	園庭の一部が陥没した。	無	
74	埼玉県	蓮田市黒浜	児童福祉施設(保育所)		黒浜保育園(公立)	90	3月11日	壁に亀裂が生じた。	無	
75	埼玉県	嵐山町	情緒障害児短期治療施設		嵐山学園	50	3月11日	施設内学校の教室にひび	無	
76	埼玉県	羽生市	児童養護施設(地域所規模)		あゆみ学園キッズハウス	6	3月11日	風呂のタイルが崩れた	無	
77	埼玉県	熊谷市	児童養護施設		泰山木のある家	30	3月11日	壁にひびが入った	無	
78	埼玉県	さいたま市	障害福祉サービス事業所		日進職業センター	56	3月11日	建物設備に一部損壊あり	無	
79	埼玉県	さいたま市	障害福祉サービス事業所		さいたま市槻の木	66	3月11日	建物設備に一部損壊あり	無	

社会福祉施設等の被災状況

【平成23年3月13日14時現在】

都道府県名	市町村名	施設種別	施設名	定員	罹災日	被害状況	避難の有無	現在の状況	
80	埼玉県	さいたま市	障害福祉サービス事業所	さいたま市榎の木第1やまぶき	22	3月11日	建物設備に一部損壊あり(壁に亀裂)	無	
81	埼玉県	さいたま市	精神障害者小規模作業所	あゆみ舎	15	3月11日	建物設備に一部損壊あり	無	
82	埼玉県	さいたま市	障害者支援施設	杉の子学園	50	3月11日	建物設備に一部損壊あり(ボイラー停止)	無	
83	埼玉県	さいたま市	障害福祉サービス事業所	あかしの森	60	3月11日	建物設備に一部損壊あり(ボイラー停止)	無	
84	埼玉県	鴻巣市	障害者支援施設	あしたば第1	19	3月11日	天井が落ちた。利用者にけが人はいない。	無	
85	千葉県	佐倉市	障害者支援施設	ルミエール	60	3月11日	玄関前の壁にヒビ	無	修理発注済み
86	千葉県	市原市	旧法入所施設	千原厚生園	50	3月11日	ガスが止まった。	無	通常の生活
87	千葉県	松戸市	自立援助ホーム	こたにがわ学園	6	3月11日	ガスが止まっている。	無	電気・水道・電話は問題なし。
88	千葉県	旭市	児童養護施設	滝郷学園	80	3月11日	事務所のガラスが壊れた。 水道が18時から断水。 寮のテレビが壊れた。	無	ガスは今晚使わないようにする。 専門学生1名外泊
89	千葉県	旭市	児童養護施設	東海学園	33	3月11日	水道が断水。	無	備えていた水で夕食等対応している。
90	千葉県	千葉市	入所施設	千葉リハビリテーションセンター愛育園・陽育園	72	3月11日	人:なし。建物:ガス漏れのため、ガストップ。夕食非常食対応。暖房停止のため、体温調節が不可能な利用者については、災害用毛布、湯たんぽで対応。	無	
91	千葉県	千葉市	認知症高齢者グループホーム	グループホームガーデンコート 千葉さつきが丘	18	3月11日	階段にひび	無	
92	千葉県	千葉市	認知症高齢者グループホーム	いなげヶやセンターそよ風	27	3月11日	壁のひび割れ	無	
93	千葉県	千葉市	認知症高齢者グループホーム	セイワ美浜グループホーム	18	3月11日	駐車場の液状化、地盤沈下、フェンスの歪み、トイレの使用不可	無	
94	千葉県	千葉市	認知症高齢者グループホーム	グループホームガーデンコート稲毛園生	18	3月11日	地割れ	無	

社会福祉施設等の被災状況

【平成23年3月13日14時現在】

都道府県名	市町村名	施設種別	施設名	定員	罹災日	被害状況	避難の有無	現在の状況
95	千葉県	児童養護施設	一宮学園	152	3月11日	17:30の津波で川から水があふれて水が上がってきた。建物に少し入った。	有	連絡がつかない者は3名。その他1名、止まっている電車内にいる。 小・中学生は学校待機。小学生は順次町の体育館に移送中。中学生も迎えに行く予定。
96	東京都	障害者支援施設	東京都障害者福祉会館		3月11日	廊下の壁一部はがれ、給湯室のタイルはがれ、外ベランダの外壁コンクリー一部はがれ		
97	東京都	身体障害者更生施設	心身障害者福祉センター		3月11日	4階大研修室で水漏れ		
98	東京都	肢体不自由児施設	北療育医療センター城南分園		3月11日	3階プールの水あふれ		
99	東京都	障害者支援施設	中部総合精神保健福祉センター		3月11日	入り口ドアのガラス損傷		
100	東京都	障害者支援施設	清瀬喜望園		3月11日	設備一部崩落		
101	東京都	知的障害者通勤寮	豊島通勤寮		3月11日	食器落下による破損		
102	東京都	知的障害者入所更生施設	練馬福祉園		3月11日	建物、厨房ヒビ		
103	新潟県	共同生活援助	グループホーム 松ぼっくり	20	3月12日	天井一部落下	無	必要に応じてバックアップ施設が支援
104	長野県	障害者支援施設	長野県立総合リハビリセンター	80	3月11日	スロープ床、連絡通路にひび割れ又は一部は損が見られる。	無	経過観察(通常通り使用)
105	長野県	身体障害者福祉センター	長野県障害者福祉センター	—	3月11日	玄関床に1～2cmの段差あり	無	経過観察(通常通り使用)
106	静岡県	障害者支援施設	大井川寮	50	3月11日	建物にひびが入った	無	
107	静岡県	知的障害者福祉施設	静岡市わらしな学園	80	3月11日	建物にひびが入った	無	